

## Offline-Daten entschlüsseln mit SwODD

(SWAN Offline Data Decryption)

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| » Vorbereitung                       | » Schlüssel auswählen       |
| » CD/DVD einlesen                    | » Passwort eingeben         |
| » Einstellungen vornehmen            | » Zielverzeichnis auswählen |
| » Informationen zum Auftrag erhalten | » Daten entschlüsseln       |



Die Kurzanleitung beschreibt in kompakter Form, wie Sie auf CD/DVD erhaltene verschlüsselte Daten mit Hilfe des auf dem Medium mitgelieferten Programm (SwODD) entschlüsseln.

**SSC-Services GmbH**

Herrenberger Str. 56

71034 Böblingen

Telefon: +49 (0) 70 31/4 91 31 00

E-Mail: [servicedesk@ssc-services.de](mailto:servicedesk@ssc-services.de)

Internet: <http://www.ssc-services.de>

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.

Unser Experten-Team berät Sie gern von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr.

## Vorbereitung

### Schlüssel speichern

Die Datei mit dem Schlüssel (Private Key/Secret Key) wird dem **Daten-Empfänger** per E-Mail zugesendet.

- Speichern Sie diese Datei in einem Verzeichnis auf Ihrer Festplatte ab.

### Passwort erfragen

Das für die Entschlüsselung erforderliche Passwort wird dem **Absender** der Daten per E-Mail zugesendet.

- Rufen Sie den Absender an und erfragen Sie das Passwort. Die Kontaktdaten finden Sie bei den **Job Infos**, nach Starten von **SwODD**.

### Info

Absender und Empfänger sollten aus Sicherheitsgründen das **Passwort** ausschließlich telefonisch austauschen.

In der **Kurz-Anleitung – SWAN Offline-Auftrag erstellen** finden Sie Informationen zum Vorgang der Erstellung eines Offline-Auftrags mit SWANenterprise.

## CD/DVD einlesen


- Legen Sie die CD/DVD in das Laufwerk ein.

Autostart-Funktion aktiv:

- ⇒ **SwODD** startet automatisch.


Autostart-Funktion deaktiviert:

- ⇒ Starten Sie **SwODD** manuell (Verzeichnis **SwODD**, klicken auf **SwODD.exe**).



### Einstellungen vornehmen

- Klicken Sie auf **SwODD**.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Wählen Sie die Benennung der Zieldatei.
- (Klicken Sie auf **Exit/Beenden**, um **SwODD** zu verlassen.)




### Informationen zum Auftrag erhalten

- Klicken Sie auf **Job Infos**, um Informationen zum Auftrag zu erhalten.  
Hier finden Sie auch die Kontaktdaten des Absenders.



### Schlüssel auswählen

- Klicken Sie auf **Schlüsselauswahl**.
- Navigieren Sie in das Verzeichnis, in dem die Schlüssel-Datei (Private Key/Secret Key) gespeichert ist.
- Wählen Sie die Schlüssel-Datei (\*.sec.asc) aus.
- Klicken Sie auf **Öffnen**.  
⇒ **Schlüsseldatei ist importiert** erscheint.



### Passwort eingeben


- » Geben Sie das Passwort ein.



### Zielverzeichnis auswählen

Enthält der Auftrag TAR- oder ZIP-Dateien, so können Sie diese beim Entschlüsseln entpacken lassen, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.

- Klicken Sie auf **Zielverzeichnis**.
- Wählen Sie das Zielverzeichnis aus, in das die Daten gespeichert werden sollen.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.



### Daten entschlüsseln

- Klicken Sie auf **Daten entschlüsseln**.  
⇒ Die Entschlüsselung der Daten startet.  
⇒ Sie werden über den erfolgreichen Abschluss informiert.
- Bestätigen Sie den Abschluss mit **OK**.
- Klicken Sie auf **Zielverzeichnis öffnen**.  
⇒ Die Liste der entschlüsselten Dateien erscheint.

